



Ficha Técnica Reducida de Vehículos

Categoría M1 y N1 | Según RD 750/2010 orden ICT/1212/2018

Fecha: 16/01/2025 | Versión: 0 | Revisión: 1

Marca

AUDI

N° Identificación del vehículo / bastidor

WAUZZZ8K1EN019199

Tipo | Variante | Versión

B8 | LCJEBF1 | FM6B1004RB8K1S57MMEM1

Categoría del vehículo

M1

Denominación comercial

A4 LIMOUSINE

Clasificación del vehículo

1000

En caso de homologación de vehículo completado se indicará: Tipo/Variante/Versión: N/A | N/A | N/A

Fabricante del vehículo base

> Nombre

AUDI AG

> Dirección

DE – 85054 – Ingolstadt (Alemania)

Fabricante de la última fase de fabricación del vehículo

> Nombre

N/A

> Dirección

N/A

Emplazamiento de la placa del fabricante

En el compartimento motor, torre suspensión derecha

Parte fija VIN

WAUZZZ8K1EN019199

Emplazamiento del n° de identificación del vehículo

En montante A, B ó C

Vehículo de base

> N° de homologación

N/A

> Fecha

N/A

Vehículo completo / completado

> N° de homologación

el*2001/116*0430*28

> Fecha

22/04/2013

Constitución general del vehículo

Número de ejes y ruedas

2 ejes, 4 ruedas

Ejes motrices (n°, localización, interconexión)

1, delantero

Masas y Dimensiones

Distancia entre ejes	2817 mm
Vía anterior	1550 mm
Vía posterior	1538 mm
Longitud total	4701 mm*
Longitud máx. admisible del vehículo completado	N/A
Anchura total	1826 mm
Anchura máx. admisible del vehículo completado	N/A
Altura total	1406 mm
Voladizo trasero	1022 mm*
Masa del vehículo en orden de marcha	1505 kg
Masa máx. en carga técnicamente admisible (MMTA)	1980 kg**
Masa máx. en carga admisible prevista para matriculación / circulación (MMA)	1980 kg**
Masa máx. en carga técnicamente admisible en cada eje (MMTA 1°, 2°...)	1°: 1040 kg 2°: 1055 kg***
Masa máx. en carga admisible para matriculación / circulación en cada eje (MMA)	1°: 1040 kg 2°: 1055 kg***
Masa máx. técnicamente admisible del conjunto (MMTC)	3550 kg
Masa máx. en carga admisible prevista para matriculación / circulación del conjunto (MMAC)	3550 kg
Masa máx. remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor, en caso de:	
> Remolque con barra de tracción	N/A
> Remolque de eje central	1500 kg
> Masa máx. del remolque sin frenos	750 kg
> Carga vertical estática / masa máx. técnicamente admisible en el punto de acoplamiento del vehículo motor	80 kg

*En caso de gancho de remolque: +124mm; ** En caso de gancho remolque +70Kg; *** En caso de gancho remolque +80Kg

Unidad motriz

Fabricante o Marca del motor	AUDI
Código del motor asignado por el fabricante	CJEB
Motor de Combustión interna	
> Principio de funcionamiento	Encendido por explosión
> Número y disposición de los cilindros	4 en línea
> Cilindrada (cm ³)	1798 cm ³
> Tipo de combustible o fuente de energía	Gasolina sin plomo
> Potencia neta máx. (KW) a (min-1)	125 kw a 3800 rpm
Motor eléctrico puro (Sí / No)	No
> Potencia máx. por hora (KW)	N/A
Motor híbrido (Sí / No)	No
> Tipo	N/A

Transmisión

Tipo (mecánica / hidráulica / eléctrica / etc)	Mecánica
Caja de cambios (tipo)	Manual
N° de relaciones	6 + 1 MA

Suspensión

Breve descripción del tipo de suspensión delantera	Independiente
Breve descripción del tipo de suspensión trasera	Independiente
Neumáticos y ruedas (características principales)	225/55R16 99Y)

Dirección

Dirección, Tipo de asistencia	Piñon cremallera con asistencia hidráulica
-------------------------------	--

Frenado

Breve descripción del dispositivo de frenado	<u>De servicio:</u> Freno hidráulico de mando por pedal, dos circuitos en diagonal <u>De estacionamiento:</u> mecánico sobre las ruedas posteriores <u>De emergencia:</u> por independencia de uno de los circuitos
ABS (Sí / No)	Sí

Carrocería

Tipo de carrocería (según Directiva o Reglamento de la Unión Europea vigente en la materia)	AA
Dispositivo de visión indirecta distintos de los retrovisores	N/A
N° y disposición de las puertas	4 laterales + portón trasero
N° de plazas de asiento (incluida el conductor)	5
N° de homologación CE del dispositivo de enganche, en su caso	N/A
Sistemas de protección delantera: Sí / No	No

Dispositivos de alumbrado y señalización luminosa

Dispositivos obligatorios	Corto alcance	2	Frenado	3
	Largo alcance	2	Marcha atrás	2
	Posición delantera	2	Antiniebla trasera	1
	Intermitencia delantera	2	Posición trasera	2
	Intermitencia lateral	2	Intermitencia trasera	2
	Placa matrícula	2	Reflector trasero	2
Dispositivos facultativos	Antiniebla delantero	2		

Varios

Velocidad máxima	230 km/h
Nivel de ruido parado: dB (A) a rpm min	72 dB (A) 3750 rpm
Nivel de emisiones	Euro 6
Emisión de CO2 en ciclo mixto (g/Km)	134 g/km
Potencia física (CVF)	12.50 CVF
Observaciones	Fecha de 1ª matriculación: 13/11/2013 País de procedencia: Francia Neumáticos opcionales: 205/60R16 92H M+S; 225/55R16 95H M+S; 225/50R17 94H M+S; 245/40R18 97V M+S; 205/60R16 92W; 225/55R16 95Y; 225/50R17 94Y; 245/45R17 95Y; 245/40R18 93Y
Opciones incluidas en la homologación de tipo	Via del/tras máximas: 1566/1554 mm.
Firma autorizada según el RFFR	